

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania przez Gminę Nowa Ruda zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych

Nr sprawy: AMB.271.12.2021.C

Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57 - 400 Nowa Ruda
NIP 885-15-34-651

.....
(pełna nazwa Zamawiającego – nazwa, adres, NIP, REGON, adres e-mail)

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:

Termomodernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym położonym w Ludwikowicach Kłodzkich Polna 9.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót opracowanym wraz z kosztorysem inwestorskim.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

31 lipca 2021 r.

3. Informacja, czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej*: TAK/NIE

4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert :

1) cena - 60 %

2) gwarancja - 40 %

wartość minimalna 36 miesięcy - 0%

wartość 42 miesięcy - 10%

wartość 48 miesięcy - 20%

wartość 54 miesięcy - 30%

wartość maksymalna 60 miesięcy- 40%

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- 1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1
- 2) podpisany przedmiar robót

1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

- 1) ~~wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej*~~ określona w oparciu o przedmiot zamówienia,
- 2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

1. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

2. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zadanie pn. Termomodernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym położonym w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Polna 9” bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przesać e-mailem na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym edycję (np. pdf).*

1. Miejsce i termin złożenia oferty :

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r., do godz. 10,00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2) lub wysyłając na adres mailowy: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.
- 2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo – oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9.04.2021 r. , o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :

Krzysztof Niebora – 74 872 09 45

Dawid Gruda – 74 872 09 16

(imię i nazwisko, nr telefonu)

3. Informacje dotyczące zawierania umowy.

~~Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.*~~

Nowa Ruda, dnia 2.04.2021.

Wójt Gminy Nowa Ruda


Adrian Mierzejewski

(data i podpis Zamawiającego)

* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy



Załącznik nr 4 do Regulaminu z dnia do
Regulaminu udzielania przez Gminę
Nowa Ruda zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza kwoty
130.000 złotych

.....
(miejscowość, data)

.....
(nazwa wykonawcy, adres, NIP, REGON, KRS (jeżeli nadano))

tel.....fax.....

e-mail:

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

*Termomodernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym położonym w Ludwikowicach
Kłodzkich ul. Polna 9.*

oferuję wykonanie ~~usługi/dostawy~~/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia,
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

1) netto zł (słownie złotych:),

2) podatek VAT%, tj..... zł, (słownie złotych:.....),

3) brutto zł (słownie złotych:.....).

Gwarancja:

.....
Termin realizacji zamówienia:

Oświadczam, że :

1) zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się
w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach*

~~2) wnoszę o przeprowadzenie negocjacji w zakresie następujących warunków umowy*:~~

.....
.....
(jeśli przygotowany był projekt umowy)

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznikami do oferty są:

.....
.....
* niepotrzebne skreślić/jeśli dotyczy



URZĄD GMINY NOWA RUDA

ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda
tel. +48 74/872 0900, fax. +48 74/872 5083
www.gmina.nowaruda.pl

REFERAT ADMINISTRACJI MIESZKANIOWEJ I BUDOWNICTWA

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261410-1 Izolowanie dachu
45261910-6 Naprawa dachów

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : Polna 9, Ludwikowice Kł.
INWESTOR : Gmina Nowa Ruda
ADRES INWESTORA : ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Podinspektor d/s budownictwa Dawid Gruda
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2021

SPORZĄDZIŁ :

Data opracowania
24.03.2021

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1		Zabezpieczenie i wyгородzenie placu budowy	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	NNRNKB	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	202 1621a-01	528	m ²	528,000	
				RAZEM	528,000
3	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1613-01	poz.2	m ²	528,000	
				RAZEM	528,000
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02	300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
6	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy (dodatek za kolejne warstwy papy)	m ²		
d.1	0509-02 analogia	300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	6*4	m	24,000	
				RAZEM	24,000
9	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11 analogia	3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 5 3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	16 z.sz.5.15	(poz.:4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28)			
2		Wykonanie pokrycia			
12	KNR 19-01	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 19 mm na styk	m ²		
d.2	0416-01	70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
13	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
d.2	0413-01	15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
14	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.2	0414-11	44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
15	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.2	0412-02	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
16	KNR 4-01	Malowanie i impregnacja podbitki z desek i wiatrownic	m ²		
d.2	0627-03	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
17	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z tytanynku	m		
d.2	0522-01	44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
18	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z tytanynku	m		
d.2	0529-01	28	m	28,000	
				RAZEM	28,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 50	mb ob- wodu mb ob- wodu	50,000	
				RAZEM	50,000
20 d.2	KNR 0-22 0528-01 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża pod styropian środkiem zabezpieczającym przed-degradującym działaniem warstw smołowych gruntem np. Sopradere lub równowaznym poz.5	m ² m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
21 d.2	KNR 2-02 0407-01 analogia	Montaż belki pasa nadrynnowego 44*0,18*0,1	m ³ drew. m ³ drew.	0,792	
				RAZEM	0,792
22 d.2	KNR-W 2-02 0503-04 analogia	Pokrycie dachów styropapą - EPS 100 gr 15 cm, lambda 0,036 (grafit) poz.5	m ² m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
23 d.2	KNR-W 2-02 0503-04 analogia	Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu, papa wierzchniego krycia 5,2mm zaimpregnowana osnowa z włókniny poliestrowej poz.5	m ² m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
24 d.2	kalk. własna	Uzupełnienie klinów styropapowych 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
25 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
26 d.2	KNR 2-02 0513-01 analogia	Montaż kominków wentylacyjnych 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.2	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej (0,8*4)	m m	3,200	
				RAZEM	3,200
28 d.2	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2	KNR K-05 0208-02 analogia	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominarska ocynkowana i malowana proszkowo 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000