

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania przez Gminę Nowa Ruda zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych

Nr sprawy: AMB.032.20.2021.C

Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57 - 400 Nowa Ruda
NIP. 885-15-34-651

.....
(pełna nazwa Zamawiającego – nazwa, adres, NIP, REGON, adres e-mail)

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:

Modernizację kominów w budynku komunalnym położonym w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Główna 51.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót opracowanym wraz z kosztorysem inwestorskim.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

29 października 2021 r.

3. Informacja, czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej*: TAK/NIE

4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) cena - 60 %

2) gwarancja - 40 %

wartość minimalna 36 miesięcy - 0%

wartość 42 miesięcy - 10%

wartość 48 miesięcy - 20%

wartość 54 miesięcy - 30%

wartość maksymalna 60 miesięcy - 40%

Razem - 100 %

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1

2) podpisany przedmiar robót

1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość ~~dostawy*~~ /~~usługi*~~/roboty budowlanej* określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

1. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

2. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zadanie pn. „Modernizacja kominów w budynku komunalnym położonym w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Główna 51” bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przesać e-mailem na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym edycję (np. pdf).*

1. Miejsce i termin złożenia oferty :

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.08.2021 r., do godz. 11,00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4) lub wysyłając na adres mailowy: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.
- 2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo – oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.08.2021 r. , o godz. 11.10 w siedzibie Zamawiającego.

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są :


Dawid Gruda – 74 872 09 16
(imię i nazwisko, nr telefonu)

3. Informacje dotyczące zawierania umowy.

~~Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.*~~

Nowa Ruda, dnia

Z up. Wójta
Anna Zawiślak


Zastępca Wójta

.....
(data i podpis Zamawiającego)

* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy



Załącznik nr 4 do Regulaminu z dnia do
Regulaminu udzielania przez Gminę
Nowa Ruda zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza kwoty
130.000 złotych

.....
(miejsowość, data)

.....
(nazwa wykonawcy, adres, NIP, REGON, KRS (jeżeli nadano))

tel.....fax.....
e-mail:

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:
*Modernizacja kominów w budynku komunalnym położonym w Ludwikowicach Kłodzkich
ul. Główna 51* oferuję wykonanie ~~usługi/dostawy~~roboty budowlanej* będącej przedmiotem
zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

- 1) netto zł (słownie złotych:,)
 - 2) podatek VAT%, tj..... zł, (słownie złotych:.....),
 - 3) brutto zł (słownie złotych.....).
- Gwarancja:

.....
Termin realizacji zamówienia:
.....

Oświadczam, że :

- 1) zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach*
- 2) ~~wnoszę o przeprowadzenie negocjacji w zakresie następujących warunków umowy*~~

.....
.....
(jeśli przygotowany był projekt umowy)

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznikami do oferty są:
.....

.....
* niepotrzebne skreślić/jeśli dotyczy



URZĄD GMINY NOWA RUDA
ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda
tel. +48 74/872 0900, fax. +48 74/872 5083
www.gmina.nowaruda.pl

REFERAT ADMINISTRACJI MIESZKANIOWEJ I BUDOWNICTWA

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kominów w budynku komunalnym
ADRES INWESTYCJI : ul. Główna 51, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie
INWESTOR : Gmina Nowa Ruda
ADRES INWESTORA : ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Podinspektor d/s budownictwa Dawid Gruda
DATA OPRACOWANIA : 16.08.2021

SPORZĄDZIŁ :
Dawid Gruda

INWESTOR :

Data opracowania
16.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty towarzyszące			
1		Zabezpieczenie i wygradzenie placu budowy	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	NNRNKB	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	202 1621a-01	30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1613-01	poz.2	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	16 z.sz.5.15	(poz.: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44)			
2		Komin K1			
5	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach	m ²		
d.2	0509-01	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
d.2	0433-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
d.2	1610-02	2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
d.2	0420-01	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR-W 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.2	0212-07	0,8*0,4*0,1	m ²	0,032	
				RAZEM	0,032
10	KNR-W 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
d.2	0310-02	0,8*0,4*2,5	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
11	KNR-W 2-02	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie	m ²		
d.2	0102-06	0,8*2,5*2+0,4*2,5*2	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym i z płyt drewnopochodnychd-wuwarstwowo	m ²		
d.2	0501-02	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku	m ²		
d.2	0507-01	(0,25*1,2*2)	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
14	KNR-W 2-02	Obróbki przy kominie wykonane taśmą dekarską	m ²		
d.2	0516-01	1,2*0,4*2	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
15	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.2	0333-10	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 4-01	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł- obsadzenie drzwiczek wyczystki	szt.		
d.2	0322-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km wraz z utylizacją	m ³		
d.2	0109-13	poz.10	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.2 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 20 poz.17	m ³ m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
3		Komin K1			
19	KNR 4-04 d.3 0509-01 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach 2	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 4-01 d.3 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-02 d.3 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m 2	kol. kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 4-01 d.3 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 4	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR-W 4-01 d.3 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0,8*0,4*0,1	m ² m ²	0,032	
				RAZEM	0,032
24	KNR-W 4-01 d.3 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m ³ 0,8*0,4*2,5	m ³ m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
25	KNR-W 2-02 d.3 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie 0,8*2,5*2+0,4*2,5*2	m ² m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
26	KNR-W 2-02 d.3 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym i z płyt drewnopochodnych dwuwarstwowo 2	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 2-02 d.3 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku (0,25*1,2*2)	m ² m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
28	KNR-W 2-02 d.3 0516-01 analogia	Obróbki przy kominie wykonane taśmą dekarską 1,2*0,4*2	m ² m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
29	KNR 4-01 d.3 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR 4-01 d.3 0322-02 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł- obsadzenie drzwiczek wyczystki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR-W 4-01 d.3 0109-13 kalk. własna	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km wraz z utylizacją poz.24	m ³ m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
32	KNR-W 4-01 d.3 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 20 poz.31	m ³ m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
4		Komin K1			
33	KNR 4-04 d.4 0509-01 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach 2	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR-W 4-01 d.4 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.4	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.4	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
37 d.4	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		0,4*0,4*0,1	m ²	0,016	
				RAZEM	0,016
38 d.4	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m ³	m ³		
		0,4*0,4*2,5	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
39 d.4	KNR-W 2-02 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie	m ²		
		0,4*2,5*2+0,4*2,5*2	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.4	KNR-W 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym i z płyt drewnopochodnych-dwuwarstwowo	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.4	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku	m ²		
		(0,25*0,8*2)	m ²	0,400	
				RAZEM	0,400
42 d.4	KNR-W 2-02 0516-01 analogia	Obróbki przy kominie wykonane taśmą dekarską	m ²		
		0,8*0,4*2	m ²	0,640	
				RAZEM	0,640
43 d.4	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.4	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł- obsadzenie drzwiczek wyczystki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.4	KNR-W 4-01 0109-13 kalk. własna	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km wraz z utylizacją	m ³		
		poz.38	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
46 d.4	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 20 poz.45	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400