

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania przez Gminę Nowa Ruda zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych

Nr sprawy: AMB.032.33.2021.C

Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57 - 400 Nowa Ruda
NIP 885-15-34-651

.....
(pełna nazwa Zamawiającego – nazwa, adres, NIP, REGON, adres e-mail)

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:

Modernizację kominów w budynku komunalnym położonym w Sokolcu 3.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót opracowanym wraz z kosztorysem inwestorskim.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

29 października 2021 r.

3. Informacja, czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej*: TAK/NIE

4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) cena - 60 %

2) gwarancja - 40 %

wartość minimalna 36 miesięcy - 0%

wartość 42 miesięcy - 10%

wartość 48 miesięcy - 20%

wartość 54 miesięcy - 30%

wartość maksymalna 60 miesięcy- 40%

Razem - 100 %

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- 1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1
- 2) podpisany przedmiar robót

1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

- 1) wartość ~~dostawy*~~ /usługi*/roboty budowlanej* określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
- 2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

1. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

2. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zadanie pn. „Modernizacja kominów w budynku komunalnym położonym w Sokolcu 3” bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym edycję (np. pdf).*

1. Miejsce i termin złożenia oferty :

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.09.2021 r., do godz. 9,00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4) lub wysyłając na adres mailowy: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.
- 2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo – oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9.09.2021 r. , o godz. 9.10 w siedzibie Zamawiającego.

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są :

Dawid Gruda – 74 872 09 16
(imię i nazwisko, nr telefonu)

3. Informacje dotyczące zawierania umowy.

~~Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.*~~

Nowa Ruda, dnia

Z up. Wójta
Anna Zawiaślak

Zastępca Wójta

.....
(data i podpis Zamawiającego)

* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy



Załącznik nr 4 do Regulaminu z dnia do
Regulaminu udzielania przez Gminę
Nowa Ruda zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza kwoty
130.000 złotych

.....
(miejsowość, data)

.....
(nazwa wykonawcy, adres, NIP, REGON, KRS (jeżeli nadano))

tel.....fax.....
e-mail:

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:
Modernizacja kominów w budynku komunalnym położonym w Sokolcu 3” oferuję wykonanie
~~usługi/dostawy~~/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami
opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

- 1) netto zł (słownie złotych:,)
- 2) podatek VAT%, tj..... zł, (słownie złotych:.....),
- 3) brutto zł (słownie złotych.....).

Gwarancja:

.....
Termin realizacji zamówienia:
.....

Oświadczam, że :

- 1) zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach*
- 2) ~~wnoszę o przeprowadzenie negocjacji w zakresie następujących warunków umowy*~~

.....
.....
(jeśli przygotowany był projekt umowy)

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznikami do oferty są:

.....
.....

* niepotrzebne skreślić/jeśli dotyczy



URZĄD GMINY NOWA RUDA

ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda
tel. +48 74/872 0900, fax. +48 74/872 5083
www.gmina.nowaruda.pl

REFERAT ADMINISTRACJI MIESZKANIOWEJ I BUDOWNICTWA

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kominów w budynku komunalnym
ADRES INWESTYCJI : 57-450 Sokolec 3
INWESTOR : Gmina Nowa Ruda
ADRES INWESTORA : ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Podinspektor d/s budownictwa Dawid Gruda
DATA OPRACOWANIA : 02.09.2021

SPORZĄDZIŁ :
Dawid Gruda

INWESTOR :

Data opracowania
02.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty towarzyszące			
1	kalk. własna	Zabezpieczenie i wygradzenie placu budowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	NNRNKB d.1 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletlac KOMBI" o wysokości do 10 m	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR 2-02 d.1 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz.2	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)			
5	kalk. własna	Opinia kominiarska przed rozpoczęciem robót 2 kminy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalk. własna	odbiór kominów 2 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Komin K1			
7	KNR 4-04 d.2 0509-01 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 4-01 d.2 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-02 d.2 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 d.2 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR-W 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0,5*0,5*0,8	m ³		
			m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
12	KNR-W 2-02 d.2 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
13	NNRNKB d.2 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 2-02 d.2 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku (0,4*2)	m ²		
			m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
15	KNR-W 2-02 d.2 0516-01 analogia	Obróbki przy kominie wykonane taśmą dekarską 2*0,3	m ²		
			m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
16	KNR 4-01 d.2 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 d.2 0322-02 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł- obsadzenie drzwiczek wyczystki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 4-01 d.2 0109-13 kalk. własna	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km wraz z utylizacją	m ³		
		poz.11	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.2 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 20 poz.18	m ³ m ³	 0,200	 0,200
				RAZEM	0,200
3		Komin K2			
20	KNR 4-04 d.3 0509-01 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach 2	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 4-01 d.3 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2-02 d.3 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m 2	kol. kol.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
23	KNR 4-01 d.3 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 4	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
24	KNR-W 4-01 d.3 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0,5*0,5*0,8	m ³ m ³	 0,200	 0,200
				RAZEM	0,200
25	KNR-W 2-02 d.3 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie 2	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
26	NNRNKB d.3 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną 2	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
27	KNR 2-02 d.3 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku (0,4*2)	m ² m ²	 0,800	 0,800
				RAZEM	0,800
28	KNR-W 2-02 d.3 0516-01 analogia	Obróbki przy kominie wykonane taśmą dekarską 2*0,3	m ² m ²	 0,600	 0,600
				RAZEM	0,600
29	KNR 4-01 d.3 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-01 d.3 0322-02 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł- obsadzenie drzwiczek wyczystki 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 4-01 d.3 0109-13 kalk. własna	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km wraz z utylizacją poz.24	m ³ m ³	 0,200	 0,200
				RAZEM	0,200
32	KNR-W 4-01 d.3 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 20 poz.31	m ³ m ³	 0,200	 0,200
				RAZEM	0,200

