

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania przez Gminę Nowa Ruda zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych

Nr sprawy: AMB.032.35.2021.C

Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57 - 400 Nowa Ruda
NIP 885-15-34-651

.....
(pełna nazwa Zamawiającego – nazwa, adres, NIP, REGON, adres e-mail)

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:

*Remont sanitariatów w budynku Sali wiejskiej w Krajanowie 41a –
(zapytanie dotyczy wyłącznie robocizny, materiały dostarczy zamawiający)*

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót opracowanym wraz z kosztorysem inwestorskim.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

29 października 2021 r.

3. Informacja, czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej*: TAK/NIE

4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) cena - 60 %

2) gwarancja - 40 %

wartość minimalna 36 miesięcy - 0%
wartość 42 miesięcy - 10%
wartość 48 miesięcy - 20%
wartość 54 miesięcy - 30%
wartość maksymalna 60 miesięcy - 40%

Razem - 100 %

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- 1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1
- 2) podpisany przedmiar robót

1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

- 1) wartość ~~dostawy*~~ /usługi*/roboty budowlanej* określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
- 2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

1. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

2. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zadanie pn. „*Remont sanitariatów w budynku Sali wiejskiej w Krajanowie 41a*” bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym edycję (np. pdf).*

1. Miejsce i termin złożenia oferty :

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.09.2021 r., do godz. 9,00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4) lub wysyłając na adres mailowy: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.
- 2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo – oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.09.2021 r. , o godz. 9.10 w siedzibie Zamawiającego.

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są :

Dawid Gruda – 74 872 09 16
(imię i nazwisko, nr telefonu)

3. Informacje dotyczące zawierania umowy.

~~Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.*~~

Nowa Ruda, dnia 6.09.2021

Z up. Wójta
Anna Zawisła

Zastępca Wójta

.....
(data i podpis Zamawiającego)

* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy



Załącznik nr 4 do Regulaminu z dnia do
Regulaminu udzielania przez Gminę
Nowa Ruda zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza kwoty
130.000 złotych

.....
(miejsowość, data)

.....
(nazwa wykonawcy, adres, NIP, REGON, KRS (jeżeli nadano))

tel.....fax.....

e-mail:

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:
Remont sanitariatów w budynku Sali wiejskiej w Krajanowie 41a (**zapytanie dotyczy wyłącznie robocizny, materiały dostarczy zamawiający**) oferuję wykonanie ~~usługi/dostawy/~~roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

- 1) netto zł (słownie złotych:),
- 2) podatek VAT%, tj..... zł, (słownie złotych:.....),
- 3) brutto zł (słownie złotych.....).

Gwarancja:

.....
Termin realizacji zamówienia:

Oświadczam, że :

- 1) zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach*
- 2) ~~wnoszę o przeprowadzenie negocjacji w zakresie następujących warunków umowy*~~

.....
.....
(jeśli przygotowany był projekt umowy)

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznikami do oferty są:

.....
.....
* niepotrzebne skreślić/jeśli dotyczy



URZĄD GMINY NOWA RUDA

ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda
tel. +48 74/872 0900, fax. +48 74/872 5083
www.gmina.nowaruda.pl

REFERAT ADMINISTRACJI MIESZKANIOWEJ I BUDOWNICTWA

ANB. 032.35.2021.C

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów w świetlicy
ADRES INWESTYCJI : 57-400 Krajanów 41a
INWESTOR : Gmina Nowa Ruda
ADRES INWESTORA : ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Podinspektor d/s budownictwa Dawid Gruda
DATA OPRACOWANIA : 03.09.2021

SPORZĄDZIŁ :
Dawid Gruda

INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja sanitarna			
1	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,000	m m	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 d.1 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 2,000	m m	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 2-15 d.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1,000	m m	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-15 d.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1,000	m m	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
5	KNR 0-35 d.1 0129-13	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm 2,000	m m	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-15 d.1 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm 7,000	szt. szt.	7,000	7,000
				RAZEM	7,000
7	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2,000	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 2-15 d.1 0425-01 analogia	Grzejniki elektryczny łazienkowy 1000W 1,000	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15 d.1 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 1,000	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1,000	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
11	d.1 kalk. własna	Montaż deski sedesowej 2,000	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
12	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z szafką 2,000	kpl. kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
13	KNR-W 2-15 d.1 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2,000	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
2		Roboty budowlane			
14	KNR-W 4-01 d.2 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 22,000	m ² m ²	22,000	22,000
				RAZEM	22,000
15	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 4,000	m ² m ²	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
16	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9,200	m ² m ²	9,200	9,200
				RAZEM	9,200
17	KNR 0-12 d.2 1118-04 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 9,200	m ² m ²	9,200	9,200
				RAZEM	9,200
18	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 36,000	m ² m ²	36,000	36,000
				RAZEM	36,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.2 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej do wysokości 1,5m 35,000	m ² m ²	 35,000	
				RAZEM	35,000
20	KNR-W 5-08 d.2 0515-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED z czujni- kiem ruchu 5,000	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
21	d.2 kalk. własna	Montaż wentylatora z czujnikiem wil- gotności 1,000	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.2 kalk. własna	Montaż luster 2,000	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR-W 4-01 d.2 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzynio- wymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 1,000	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-01 d.2 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzynio- wymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 10 1,000	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000

