

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania przez Gminę Nowa Ruda zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych

Nr sprawy: AMB.032.52.2021.C

**Gmina Nowa Ruda**  
ul. Niepodległości 2  
57 - 400 Nowa Ruda  
NIP 885-15-34-651

.....  
(pełna nazwa Zamawiającego – nazwa, adres, NIP, REGON, adres e-mail )

## ZAPROSZENIE

### DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:

*Modernizację instalacji wodnej w budynku komunalnym w Ludwikowicach Kłodzkich  
ul. Główna 23.*

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót opracowanym wraz z kosztorysem inwestorskim.

**2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

13 grudnia 2021 r.

**3. Informacja, czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej\*:** TAK/NIE

**4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:**

1) cena - 60 %

2) gwarancja - 40 %

wartość minimalna 36 miesięcy - 0%

wartość 42 miesięcy - 10%

wartość 48 miesięcy - 20%

wartość 54 miesięcy - 30%

wartość maksymalna 60 miesięcy - 40%

Razem - 100 %

**5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:**

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1

2) podpisany przedmiar robót

**1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:**

Cena powinna zawierać:

1) wartość ~~dostawy\*~~ /~~usługi\*~~/roboty budowlanej\* określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

**1. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.**

**2. Opis sposobu przygotowania oferty:**

- 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zadanie pn. *Modernizacja instalacji wodnej w budynku komunalnym położonym w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Główna 23*” bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przesać e-mailem na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl\*.

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym edycję (np. pdf).\*

**1. Miejsce i termin złożenia oferty :**

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 października 2021 r., do godz. 9,00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4) lub wysyłając na adres mailowy: sekretariat@gmina.nowaruda.pl\*.
- 2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo – oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

**1. Miejsce i termin otwarcia oferty:**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5.10.2021 r. , o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego.

**2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :**

Krzysztof Niebora – 74 872 09 45

Dawid Gruda – 74 872 09 16

( imię i nazwisko, nr telefonu)

**3. Informacje dotyczące zawierania umowy.**

~~Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.\*~~

Nowa Ruda, dnia .....

Z up. Wójta  
Anna Zawisłak  
  
Zastępca Wójta

.....  
(data i podpis Zamawiającego)

\* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy

Załącznik nr 4 do Regulaminu z dnia do  
Regulaminu udzielania przez Gminę  
Nowa Ruda zamówień publicznych,  
których wartość nie przekracza kwoty  
130.000 złotych

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(nazwa wykonawcy, adres, NIP, REGON, KRS (jeżeli nadano))

tel.....fax.....

e-mail: .....

### OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

*Modernizacja instalacji wodnej w budynku komunalnym położonym w Ludwikowicach  
Kłodzkich ul. Główna 23.*

oferuję wykonanie ~~usługi/dostawy~~roboty budowlanej\* będącej przedmiotem zamówienia,  
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

1) netto ..... zł (słownie złotych: .....),

2) podatek VAT .....%, tj..... zł, (słownie złotych:.....),

3) brutto ..... zł (słownie złotych.....).

Gwarancja:

.....  
Termin realizacji zamówienia:

Oświadczam, że :

1) zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się  
w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach\*

~~2) wnoszę o przeprowadzenie negocjacji w zakresie następujących warunków umowy\*:~~

.....  
.....  
(jeśli przygotowany był projekt umowy)

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznikami do oferty są:

.....  
.....





## URZĄD GMINY NOWA RUDA

ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda  
tel. +48 74/872 0900, fax. +48 74/872 5083

[www.gmina.nowaruda.pl](http://www.gmina.nowaruda.pl)

REFERAT ADMINISTRACJI MIESZKANIOWEJ I BUDOWNICTWA

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji wodnej w budynku komunalnym  
ADRES INWESTYCJI : ul. Główna 23, 57-450 Ludwkowice Kłodzkie  
INWESTOR : Gmina Nowa Ruda  
ADRES INWESTORA : ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Podinspektor d/s budownictwa Dawid Gruda  
DATA OPRACOWANIA : 17.09.2021

SPORZĄDZIŁ:  
Dawid Gruda

Data opracowania  
17.09.2021

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wewnętrzne przyłącze</b>			
1	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0112-03	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
d.1	0101-07	poz.1	m	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
d.1	0132-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Wewnętrzne linie zasilające do lokali</b>			
4	KNR 2-15	Szafka natynkowa na wodomierze	szt.		
d.2	0120-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
d.2	0132-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-15	Montaż reduktora z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 25-32 mm	szt.		
d.2	0525-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalk. własna	Montaż konsoli pod wodomierz o śr.nom. 20 mm	szt.		
d.2		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
8	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
d.2	0123-02	7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
9	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
d.2	0140-02	7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.2	0132-02	14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
11	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
d.2	0114-02	50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
12	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0336-01	270	m	270,000	
				RAZEM	270,000
13	KNR 4-01	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm	szt.		
d.2	0208-04	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.2	0333-10	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
15	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.2	0111-01	270	m	270,000	
				RAZEM	270,000
16	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
d.2	0101-06	270	m	270,000	
				RAZEM	270,000
17	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
d.2	0116-02	25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
18	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.2	0127-01	270	m	270,000	
				RAZEM	270,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-15 d.2 0135-02	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm 14	szt. szt.	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
20	KNR 4-01 d.2 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. poz.14	szt. szt.	 11,000	 11,000
				RAZEM	11,000
21	KNR 4-01 d.2 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach poz.13	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
22	KNR 4-03 d.2 1012-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm 180	m m	 180,000	 180,000
				RAZEM	180,000
23	KNR 4-01 d.2 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 90	m m	 90,000	 90,000
				RAZEM	90,000
<b>3</b>		<b>Roboty dodatkowe</b>			
24	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000

