

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania przez Gminę Nowa Ruda zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych

Nr sprawy: AMB.032.35.2021.C

**Gmina Nowa Ruda**

ul. Niepodległości 2

57 - 400 Nowa Ruda

NIP 885-15-34-651

.....  
(pełna nazwa Zamawiającego – nazwa, adres, NIP, REGON, adres e-mail )

## ZAPROSZENIE

### DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:

*Remont sanitariatów w budynku Sali wiejskiej w Krajanowie 41a (zapytanie dotyczy wyłącznie robocizny, materiały dostarczy zamawiający.)*

#### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót opracowanym wraz z kosztorysem inwestorskim.

#### 2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

13 grudnia 2021 r.

#### 3. Informacja, czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej\*: TAK/NIE

#### 4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) cena - 60 %

2) gwarancja - 40 %

wartość minimalna 36 miesięcy - 0%

wartość 42 miesięcy - 10%

wartość 48 miesięcy - 20%

wartość 54 miesięcy - 30%

wartość maksymalna 60 miesięcy - 40%

Razem - 100 %

#### 5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1

2) podpisany przedmiar robót

#### 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość ~~dostawy\*~~ /~~usługi\*~~/roboty budowlanej\* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

1. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

**2. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zadanie pn. „*Remont sanitariatów w budynku Sali wiejskiej w Krajanowie 41a (zapytanie dotyczy wyłącznie robocizny, materiały dostarczy zamawiający.)* bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl\*.

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym edycję (np. pdf).\*

**1. Miejsce i termin złożenia oferty :**

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.10.2021 r., do godz. 9,00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4) lub wysyłając na adres mailowy: sekretariat@gmina.nowaruda.pl\*.
- 2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo – oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.

**1. Miejsce i termin otwarcia oferty:**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.10.2021 r. , o godz. 9.10 w siedzibie Zamawiającego.

**2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są :**

Krzysztof Niebora – 74 872 09 45  
( imię i nazwisko, nr telefonu)

**3. Informacje dotyczące zawierania umowy.**

~~Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.\*~~

Nowa Ruda, dnia .....

Z up. Wójta  
Anna Zawiślak  
  
Zastępca Wójta

.....  
(data i podpis Zamawiającego)

\* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy



Załącznik nr 4 do Regulaminu z dnia do  
Regulaminu udzielania przez Gminę  
Nowa Ruda zamówień publicznych,  
których wartość nie przekracza kwoty  
130.000 złotych

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(nazwa wykonawcy, adres, NIP, REGON, KRS (jeżeli nadano))

tel.....fax.....

e-mail: .....

### OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:  
*Remont sanitariatów w budynku Sali wiejskiej w Krajanowie 41a* (**zapytanie dotyczy wyłącznie robocizny, materiały dostarczy zamawiający**) oferuję wykonanie ~~usługi/dostawy~~/roboty budowlanej\* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

1) netto ..... zł (słownie złotych: .....),

2) podatek VAT .....%, tj..... zł, (słownie złotych:.....),

3) brutto ..... zł (słownie złotych:.....).

Gwarancja:

.....  
Termin realizacji zamówienia:

Oświadczam, że :

1) zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach\*

~~2) wnoszę o przeprowadzenie negocjacji w zakresie następujących warunków umowy\*:~~

.....

.....

(jeśli przygotowany był projekt umowy)

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznikami do oferty są:

.....

.....

\* niepotrzebne skreślić/jeśli dotyczy





## URZĄD GMINY NOWA RUDA

ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda  
tel. +48 74/872 0900, fax. +48 74/872 5083  
[www.gmina.nowaruda.pl](http://www.gmina.nowaruda.pl)

REFERAT ADMINISTRACJI MIESZKANIOWEJ I BUDOWNICTWA

*Amz. 032.35.2021.C*

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów w świetlicy  
ADRES INWESTYCJI : 57-400 Krajanów 41a  
INWESTOR : Gmina Nowa Ruda  
ADRES INWESTORA : ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Podinspektor d/s budownictwa Dawid Gruda  
DATA OPRACOWANIA : 03.09.2021

SPORZĄDZIŁ :  
Dawid Gruda

INWESTOR :

Data opracowania  
03.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Instalacja sanitarna</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,000	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 d.1 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 2,000	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 2-15 d.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1,000	m m	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-15 d.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1,000	m m	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	KNR 0-35 d.1 0129-13	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm 2,000	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-15 d.1 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm 7,000	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
7	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2,000	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 2-15 d.1 0425-01 analogia	Grzejniki elektryczny łazienkowy 1000W 1,000	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15 d.1 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 1,000	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1,000	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
11	d.1 kalk. własna	Montaż deski sedesowej 2,000	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
12	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z szafką 2,000	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
13	KNR-W 2-15 d.1 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2,000	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
14	KNR-W 4-01 d.2 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 22,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
15	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 4,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
16	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9,200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,200	 9,200
				RAZEM	9,200
17	KNR 0-12 d.2 1118-04 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 9,200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,200	 9,200
				RAZEM	9,200
18	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 36,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,000	 36,000
				RAZEM	36,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.2 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej do wysokości 1,5m 35,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35,000	
				RAZEM	35,000
20	KNR-W 5-08 d.2 0515-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED z czujnikiem ruchu 5,000	kpl. kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
21	d.2 kalk. własna	Montaż wentylatora z czujnikiem wilgotności 1,000	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.2 kalk. własna	Montaż luster 2,000	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR-W 4-01 d.2 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzynio- wymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 1,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-01 d.2 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzynio- wymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 10 1,000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000

