











Formularz ofertowy – część 4



Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jednostk. netto	Cena jednostk. brutto	Wartość razem netto	Wartość Razem brutto	Opis produktu	Zdjęcie poglądowe
1.	Aparat fotograficzny z akcesoriami Sony RX100 III (z funkcją nagrywania Moje Bambino 085618	3					<p>Wyposażony w matrycę o przekątnej jednego cala model RX100 III</p> <p>Obiektyw Carl Zeiss o ogniskowych 24-70 (ekwiwalent 35mm) i jasności 1.8-2.8. Przetwornik obrazu CMOS Exmor R® typu 1,0" o efektywnej rozdzielczości 20,1 megapiksela</p> <p>Wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu CMOS Exmor R typu 1,0" gwarantuje jasność i czystość obrazu na fotografiach i filmach. Procesor BIONZ X™: lepszy wygląd szczegółów i faktur.</p> <p>Obiektyw ZEISS® Vario-Sonnar® T* 24 – 70 mm F1,8-2,8</p> <p>Przy najszerszym kącie obiektyw ma ogniskową 24 mm i znakomicie nadaje się do fotografowania architektury i krajobrazów. Maksymalna ogniskowa 70 mm i jasność F2,8 doskonale sprawdzają się przy fotografowaniu portretów i małych obiektów (z odległości od 30 cm); umożliwiają także miękkie rozmywanie tła.</p> <p>Wbudowany wizjer elektroniczny umożliwia dokładniejsze komponowanie ujęć, zwłaszcza w intensywnym oświetleniu.</p> <p>Dla większej wygody aparat jest również wyposażony w czujnik zbliżenia oka, błyskawicznie przełączający wyświetlanie między wizjerem a ekranem LCD. Strefowe osłabianie szumów</p> <p>Format XAVC S 50 Mb/s — doskonały do rejestracji szybkiego ruchu. Format XAVC S wyróżnia się dużą przepływnością obrazu i jest przeznaczony dla filmowców, którym zależy na poprawie jakości nagrywanego obrazu.</p> <p>Opracowano go na podstawie profesjonalnego formatu XAVC, stosowanego w produkcjach filmowych i telewizyjnych.</p>	

						<p>Zapis w formatach XAVC S i AVCHD</p> <p>Zapis materiału Full HD w formacie XAVC S może się odbywać przy przepływności 50 Mb/s, gwarantującej wyjątkową jakość i minimalną ilość zakłóceń. Filmy można również nagrywać w formacie AVCHD, obsługiwanym przez wiele programów edycyjnych.</p> <p>Parametry minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik obrazu CMOS Exmor R™ typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm) • Liczba pikseli (efektywnie): 20,1 megapiksela • Typ obiektywu: Obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T* • Zoom optyczny: 2,9x • Czułość ISO (fotografia) (zalecany wskaźnik ekspozycji): ISO 125–25 600 • Procesor BIONZ X: doskonale szczegóły i mniejsze szумы • Wbudowany wizjer elektroniczny OLED Tru-Finder • Odchylany o 180° ekran LCD do wykonywania autoportretów • Wymiary (szer. x wys. x gł.): 101,6 x 58,1 x 38,3 mm • Waga: 263 g (sam aparat), 290 g (z akumulatorem i nośnikiem danych) 	
2	Gimbal Moje Bambino 821425	1				<p>Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery</p> <p>Kompaktowy stabilizator dla aparatów bezlusterkowych i DSLR cechuje się składaną konstrukcją i intuicyjnym funkcjami, dając nowe możliwości twórcom wszelkiej treści video. Składana konstrukcja urządzenia nie tylko ułatwia jego transport i przechowywanie, ale też zapewnia rozszerzone możliwości nagrywania. Tryb SuperSmooth wyrównuje mikrodrżania i zwiększa moment obrotowy, stabilizując nawet 100 mm obiektywy zmienneogniskowe. Przednie pokrętło gwarantuje precyzyjne ustawienie ostrości niezależnie od sytuacji. Dwuwarstwowa płyta montażowa Manfrotto + Arca jest kompatybilna ze sprzętem popularnych marek. Przełącz się na tryb portretowy za pomocą jednego dotknięcia, aby zdobyć profesjonalny materiał do swoich treści w social mediach. Wbudowany ActiveTrack 3.0 sprawia, że gimbalwykorzystuje</p>	





						<p>sygnał źródłowy z kamery, aby śledzić nagrywany obiekt.</p> <p>Aksesoria zawarte w zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gimbal • Statyw plastikowy • Płytkę montażową • Podpora obiektywu • Podwyższenie aparatu • Kabel zasilający USB-C (40cm) • Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB • Zapinany pasek x 2 • Śruba montażowa D-Ring 1/4" x2 • Śruba 1/4" 	
3	<p>Mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic-Mini</p> <p>Moje Bambino 821419</p>	2				<p>Kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy, który zapewnia doskonałe nagrania dźwiękowe do wideo. Zintegrowany uchwyt tłumika pomaga uniknąć hałasu przeniesionego mechanicznie. Dołączone kable z dwoma wyjściami TRS i TRRS umożliwiają nagrywanie dźwięku zarówno za pomocą lustrzanek cyfrowych, jak i smartfonów.</p>	
4	<p>Statyw Vanguard Vesta TB 235 AB</p>	1				<p>lekki i kompaktowy statyw - w zestawie z głowicą kulową - 5-sekcyjny pewne i mocne skręcane blokady nóg - możliwość szerokiego rozstawienia nóg - funkcja odwrotnego mocowania kolumny centralnej</p>	

5	Gimbal Feiyu-Tech G6 Max	1				<p>Przeznaczenie- Aparat Maksymalne obciążenie- 1,2 kg Mocowanie- 1/4" Łączność - Bluetooth, USB, Wi-Fi Czas działania - Do 9 godzin Bateria - Wbudowany akumulator Dodatkowe informacje Redukcja drgań Inteligentna funkcja tworzenia panoramy Kolor- Czarny Waga - 665 g Dołączone akcesoria - Kabel USB-C Etui Tripod Instrukcja obsługi Adapter montażowy do kamery GoPro Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta) Kod producenta - FY2303 Kod x-kom - 539037</p>	
6	Saramonic Blink500 B2 (RX + TX + TX) bezprzewodowy system audio	1				<p>Cechy produktu: bezprzewodowy zestaw audio nadajnik TX i odbiornik RX do aparatów i kamer z wejściem Jack 3,5 mm zasięg do 50 m w odkrytym terenie czas pracy: od 6 do 7 h antena: PIFA transmisja cyfrowa: 2.4 GHz pasmo przenoszenia: 50Hz - 18 KHz wymiary odbiornika: 62x33x15,5 mm wymiary nadajnika: 63x43x16,5 mm</p>	

7	Zestaw lamp studyjnych Quadralite	1					<p>Cechy produktu: moc 400Ws szeroka regulacja mocy (5 stopni EV) stabilna temperatura barwowa krótki czas ładowania błysku - 1.5 s dla pełnej mocy kompatybilność z systemem Navigator X oświetlenie pilotujące o mocy 150 W (E27, halogenowe) kompaktowe rozmiary mocowanie akcesoriów: Bowens w zestawie z kompletem podstawowych modyfikatorów 2 statywy o maks. wysokości 200 cm wygodna walizka transportowa</p>	
8	Lampa LED Quadralite	1					<p>Cechy produktu: moc: 60 W czasza w zestawie z lampą mocowanie akcesoriów: typu Bowens regulacja jasności kąt wiązki światła: 60 stopni chłodzenie: pasywne (radiator) i aktywne (wentylator) temperatura barwowa: 5400 K (±100K) żywotność LED: około 50 000h wymiary: 136 x 127 x 300mm waga: 2.2 kg</p>	
9	Zestaw Do Zawieszania Tła	1					<p>W jego skład wchodzi 3 elementy: 2x statyw o wysokości 230cm (może również pełnić funkcję statywu oświetleniowego) 1x rozsuwana belka do zawieszania tła o regulowanej szerokości 130x300 cm Wysokiej jakości belka poprzeczna do mocowania na statywach o trzpieniu 16mm. Idealna do zawieszenia tła fotograficznego o szerokości maksymalnie 310cm. Belka posiada trzy segmenty - każdy można blokować w dowolnym momencie, także z pewnością dopasujecie go Państwo do swoich potrzeb</p>	
10	Tło kartonowe 2,7m x 10m - białe, czarne, zielone	3					<p>W jego skład wchodzi 3 elementy: 2x statyw o wysokości 230cm (może również pełnić funkcję statywu oświetleniowego) 1x rozsuwana belka do zawieszania tła o regulowanej szerokości 130x300 cm Wysokiej jakości belka poprzeczna do mocowania na statywach o trzpieniu 16mm. Idealna do zawieszenia tła fotograficznego o szerokości maksymalnie 310cm. Belka posiada trzy segmenty - każdy można blokować w dowolnym momencie, także z pewnością dopasujecie go Państwo do swoich potrzeb. Maksymalne rozmiary po rozłożeniu poszczególnych segmentów: - wszystkie segmenty złożone - 1,30m</p>	

							<p>- rozłożony drugi segment - 2,20m - całkiem rozłożona belka - 3,00m Wytrzymałe i trwałe materiały - aluminium i tworzywo sztuczne Głowica studyjna: 16mm + trzpień 1/4" Maksymalna wysokość pracy w pozycji monopodu: 230cm Minimalna wysokość pracy: 75cm Wymiary po złożeniu: 71cm Teleskopowy mechanizm rozkładania Zaciski blokujące sekcje Antypoślizgowe stopki Udźwig do 3kg Certyfikat CE, Rohs</p>	
11	Wyzwalacz Do Lamp Studyjnych	1					<p>Najważniejsze cechy produktu:</p> <p>regulacja mocy błysku z możliwością jego wyłączenia, synchronizacja błysku z migawką do czasu 1/250s (lub x-sync aparatu), wyzwalanie błysku testowego, możliwość niezależnego sterowania nawet 16 grupami lamp, praca bez zakłóceń dzięki 16 dostępnym kanałom radiowym, zasięg pracy na otwartym terenie do 50 metrów, możliwość rozbudowy o dodatkowe odbiorniki radiowe systemu Quadralite Navigator, podświetlany ekran LCD informujący o bieżących ustawieniach lamp, odbiornik nie wymagający własnego zasilania. Sprzedawany zestaw zawiera:</p> <p>1x Quadralite Navigator nadajnik, 1x Quadralite Navigator odbiornik, instrukcja obsługi. Gwarancja:</p> <p>2 lata</p>	
12	Mikrofon kierunkowy z akcesoriami	1					<p>Saramonic Vmic Mini to kompaktowy mikrofon kierunkowy dający znakomitą jakość brzmienia podczas nagrań audio-video. Dzięki dołączonym do zestawu kablom TRS/TRRS i TRS/TRS urządzenie kompatybilne jest z większością modeli aparatów, kamer i smartfonów.</p>	

						<p>Kardioidalna kierunkowa kapsuła mikrofonu redukuje rozpraszanie niepożądanych dźwięków z otoczenia, koncentrując dźwięk tuż przed kamerą. Jego wszechstronny przetwornik sprawia, że brzmienie nagrania zarówno na otwartej przestrzeni jak i w zamkniętym pomieszczeniu będzie wyjątkowe. Aluminiowa i wytrzymała obudowa zapewnia bezpieczeństwo i chroni mikrofon przed uszkodzeniem w trakcie podróży.</p> <p>Specyfikacja</p> <p>Typ mikrofonu: kondensatorowy kierunkowy Pasma przenoszenia: 75 Hz – 20 kHz Czułość: - 35+/- 3 dB (0 dB = 1V/Pa, przy 1 kHz Maksymalny poziom wejścia SPL: f= 1 kHz, THD < 5 % (105 dB) Impedancja wyjściowa: 200 ohm Stosunek sygnału do szumu: 75 dB SPL Wymiary: 62 x 117 x 19 mm Waga: 69 g Kompatybilność</p> <p>Mikrofon jest kompatybilny z większością aparatów, kamer i smartfonów</p> <p>Zestaw zawiera mikrofon Vmic Mini osłona przeciwwietrzna kabel mini Jack 3,5 mm TRRS/ mini Jck 3,5 mm TRS kabel mini Jack 3,5 mm TRS/ mini Jck 3,5 mm TRS</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

13	Gimbal	1					<p>Umożliwia wygodne nagrywanie filmów i vlogów zawierających dynamiczne ujęcia, dzięki funkcji dostosowywania się do ruchów w trakcie filmowania. Wyposażony w wysięgnik pozwalający na uchwycenie obrazu pod zupełnie innym kątem.</p> <p>Akcesoria w zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gimbal • Statyw • Pokrowiec materiałowy • Magnetyczna klamra na smartfon • Gumowe podniesienie do klamry • Opaska na rękę • Kabel zasilający 	
14	Zestaw lamp światła ciągłego GlareOne	1					<p>Zestaw służy do oświetlania małych namiotów bezcieniowych lub fotografowania przedmiotów na stole bezcieniowym oraz niewielkich przedmiotów.</p> <p>Parametry minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 x świetlówka o mocy: 35 W (odpowiednik 150 W) · Temperatura barwowa świetlówek: 5500 K · Współczynnik odwzorowania barw świetlówek: > 90 Ra · Regulowana wysokość: 28-44 cm 	
15	Mikroport Saramonic Blink 500 B1	1					<p>Niezwykle kompaktowy, lekki i łatwy w użyciu system mikrofonów bezprzewodowych do lustrzanek cyfrowych, kamer bezlusterkowych i kamer wideo lub urządzeń mobilnych, który zapewnia szczegółowy, nadający się do emisji dźwięk.</p>	
16	Statyw do aparatu i kamery	1					<p>Parametry minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Zastosowanie Foto, Video 3D · Pasma: 1/4" (6.4 mm) · Dodatkowa funkcja: Leveling device · Głowica statywu: 3D: 3-Way Head · Maksymalne obciążenie: 500 g · Materiał: Aluminium · Noga statywu: 4-częściowy (3x rozciągnany) · Uchwyt: brak · Gumowe stopki · Maks. grubość profilu: 16,8 mm · Regulowana wysokość: 36,5 -106,5 cm · Regulacja wysokości kolumny środkowej: ręczna · Waga: 520 g · Gwarancja 2 lata 	

RAZEM:				
--------	--	--	--	--