

**Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania przez Gminę Nowa Ruda zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych**

.....

(miejsowość, data)

.....

(nazwa wykonawcy, adres, NIP, REGON, KRS (jeżeli nadano))

tel.....fax.....

e-mail:

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

„Bieżące utrzymanie dróg i placów na terenie Gminy Nowa Ruda”

oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

Część Nr 1 – Bieżący remont dróg o nawierzchni tłuczniowej, gruntowej

formularz rzeczowo- cenowy

Lp	Nazwa i opis pozycji	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena jed. (netto) [zł]	wartość (netto) kol. 4 x kol 5
1	2	3	4	5	6
1.	Wyrównanie podbudowy mieszanką kamienną 0/31,5 , klasa I, z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (materiał Wykonawcy)	m3	150,00		
2.	mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, placów z transportem urobku samochodem samowyładowczym (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	100,00		
3.	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31.5 , kl. I (materiał Wykonawcy)	m3	90,00		
4.	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0/63 , kl. I (materiał Wykonawcy)	m3	90,00		

5.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem Rm=5,0 MP (materiał wykonawcy)	m3	20,00		
6.	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych wielootworowych zbrojonych gr. 12cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	30,00		
7.	Wykonanie odwodnienia linowego betonowego szer. 30cm, ruszt żeliwny kl. D400	m	6,00		
8.	Wyczyszczenie przepustu z namułu, utylizacja namułu po stronie Wykonawcy	m3	5,00		
9.	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN400, (wykop gł. do 1,5m ; z wyminą guntu mieszanką kamienną 0/31). Utylizacja urobku z wykopu po stronie wykonawcy	mb	18,00		
10.	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN500, (wykop do 1,5m; z wyminą guntu mieszanką kamienną 0/31). Utylizacja urobku po stronie wykonawcy	mb	6,00		
11.	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN600, (wykop do 1,5m; z wyminą guntu mieszanką kamienną 0/31). Utylizacja urobku z wykopu po stronie wykonawcy	mb	12,00		
12.	Wykonanie ścianki czołowej z bloczków betonowych	m3	5,00		
13.	Wykonanie ław fundamentowych betonowych (B20)	m3	3,00		
14.	Wykonanie studni betonowej śr DN1000, H- 1,5m. Studnia z dnem betonowym prefabrykowanym, zwiezczenie płytą nastudzienną najazdową lub zwężką, właz DN600 żeliwny z wypełnieniem betonowym Kl. D400	kpl.	1,00		
15.	Ułożenie rurociągu z rur PCV SN8 DN 160, rurociąg na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obsybka gr.20cm	mb	10,00		
16.	Wykonanie i montaż korytek betonowych 50cmx50cm na ławie betonowej	mb	20,00		

17.	Mechaniczna ścinka poboczy z wywozem (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	50,00		
18.	Oczyszczenie rowów z namułu z wywozem (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	50,00		
19.	Wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi, gr. płyty 10cm	m2	20,00		
20.	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodem samowyładowczym (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	10,00		
				Wartość [zł] netto	
				podatek VAT	
				Wartość [zł] brutto]	

1) netto zł (słownie złotych:),

2) podatek VAT%, tj..... zł, (słownie złotych:.....),

3) brutto zł (słownie złotych.....).

w tym:

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 16.12.2022r.

Oświadczam, że :

1) zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach*

2) wnoszę o przeprowadzenie negocjacji w zakresie następujących warunków umowy*:

.....

(jeśli przygotowany był projekt umowy)

.....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznikami do oferty są:

.....

* niepotrzebne skreślić/jeśli dotyczy

Część Nr 2 Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznych

formularz rzeczowo- cenowy

Lp	Nazwa i opis pozycji	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena jed. (netto) [zł]	wartość (netto) kol. 4 x kol 5
1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi (wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i utylizacją rumoszu, ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca, rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń, zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem krawędzi i zasypianie kruszywem)	m3	10,00		
2	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym	m3	5,00		
Wartość [zł] netto					
podatek VAT					
Wartość [zł] brutto]					

1) netto zł (słownie złotych:),

2) podatek VAT%, tj..... zł, (słownie złotych:.....),

3) brutto zł (słownie złotych.....).

w tym:

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 16.12.2022r.

Oświadczam, że :

1) zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach*

2) wnoszę o przeprowadzenie negocjacji w zakresie następujących warunków umowy*:

.....

(jeśli przygotowany był projekt umowy)

.....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznikami do oferty są:

.....

* niepotrzebne skreślić/jeśli dotyczy